



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.04.000.М.000489.09.17 ОТ 06.09.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена).

ЧОУ СПО "КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА" по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 (на 1-м этаже) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА", 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 28.08.2017 № Ц-357/261. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 24.08.2017 № Ц-938/09. Протоколы измерений: параметров микроклимата от 28.08.2017 № Ц-1180/09; искусственной освещенности от 28.08.2017 № Ц-1179/09 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" (аттестат аккредитации № RA.RU.710030 от 10.06.2015).



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2840576